

КАТАЛОГ 2025 2026



www.opora73.ru



info@opora73.ru



8 800 600 7086



+7(960)370 0624



г. Ульяновск, пр-д Максимова, 30 Б

ОПОРА73.RU
ФУРНИТУРА ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ



2025

2026



КАТАЛОГ

НАДЕЖНАЯ ОПОРА ВАШЕГО БИЗНЕСА



Постоянный мониторинг новинок мировых брендов- производителей фурнитуры для мебели, участие в выставках России и Китая, испытание новинок на крупнейших мебельных фабриках, обратная связь от производителей и покупателей.




Это позволяет всегда быть в авангарде поставщиков современной фурнитуры для мебельных производств России и ближнего зарубежья.

WWW.OPORA73.RU

ОГЛАВЛЕНИЕ

Реклайнеры и комплектующие	3-20
Ножки и опоры для мягкой мебели	21-48
Электронные аксессуары	49-58
Комплектующие для офисных кресел	59-68
Газлифты мебельные	69-70
Механизмы трансформации	71-82
Декоративная фурнитура	83-85
Лента эластичная	86-87
Нитки для мебели	88-89
Ручки для дивана	89-91
Пуговицы мебельные	92
Подстаканники	93-94
Молнии и липучка (велкро)	94-96
Скобы и пневмоинструмент	97-98
Комплектующие для каретной стяжки	99-100
Прочее	101

Реклайнеры электрические, механические и комплектующие



Реклайнер электрический GL 7139-2 КОТ-БАЮН



Двухмоторный реклайнер с функцией **ЭЛЕКТРО-качалки** на собственной круглой опоре 360°.

Комплектация:
Актуатор складывания-раскладывания
Мотор ЭЛЕКТРО-качалки
Пульт управления с USB, Type-C.
Регулятор амплитуды качания.
Блок питания реклайнера.

Особенности:
Функция качания доступна в любом положении раскладки кресла. Короткий ход штока мотора электро-качалки позволяет пользоваться этой функцией человеку со значительным весом.
Пульт встраиваемый.




Реклайнер электрический 5114



Одномоторный встраиваемый реклайнер со 160°раскладкой.

Комплектация:
Актуатор складывания-раскладывания
Блок питания реклайнера
Пульт управлениям двухкнопочный

Особенности:
Реклайнер с функцией «нулевой» стены, позволяет раскладывать кресло или диван, стоящий вплотную к стене.
Пульт встраиваемый или проводной



Реклайнер электрический 6145



Одномоторный на собственной опоре реклайнер со 180°раскладкой.

Комплектация:
Актуатор складывания-раскладывания
Блок питания реклайнера
Пульт управлениям двухкнопочный

Особенности:
Реклайнер с раскладкой 180°, позволяет раскладывать кресло в удобную мягкую кушетку.
Пульт встраиваемый или проводной




Реклайнер электрический 528-2



Одномоторный на собственной круглой опоре 360° реклайнер со 160°раскладкой.

Комплектация:
Актуатор складывания-раскладывания
Блок питания реклайнера

Особенности:
Реклайнер с функцией качалки.
В поворотную базу встроена **муфта электропитания**, которая позволяет вращать реклайнер на 360° множество раз.
Пульт встраиваемый или проводной



Реклайнер электрический GL 01



Трехмоторный реклайнер на собственной опоре с колесами (2 шт).
Комплектация:
Актуатор подъема высоты
Актуатор подъема подножки
Актуатор откидывания спинки
Пульт управления **6 кнопок** с разветвителем на три мотора.
Блок питания реклайнера.
Особенности:
Подъем кресла **в высоту на 25 см**
Раскладывание реклайнера **на 170°**
Пульт проводной



Реклайнер электрический с ПОДЪЕМОМ



Двухмоторный реклайнер на собственной опоре для **пожилых людей** или людей с ограниченными физическими возможностями.
Комплектация:
Актуатор откидывания спинки
Актуатор подъема в вертикальное положение и подъема подножки
Пульт управления с 4 кнопками.
Блок питания реклайнера.
Особенности:
Реклайнер позволяет переместить человека из положения **лежа в положение стоя** или сидя.
Пульт проводной.



Реклайнер электрический 4318-2




Двухмоторный реклайнер на собственной опоре со **170°** раскладкой.
Комплектация:
Актуатор откидывания спинки
Актуатор подъема подножки
Блок питания реклайнера
Пульт управления **6 кнопок**
Особенности:
Двухмоторная комплектация позволяет отдельно откидывать спинку, отдельно поднимать подножку, либо раскладывать синхронно



Реклайнер электрический 369-2




Одномоторный встраиваемый реклайнер со **160°** раскладкой.
Комплектация:
Актуатор складывания-раскладывания
Блок питания реклайнера
Пульт управления двухкнопочный
Особенности:
Реклайнер с функцией **«нулевой» стены**, позволяет раскладывать кресло или диван, стоящий вплотную к стене.
Пульт встраиваемый или проводной



Реклайнер электрический 9118



Одномоторный встраиваемый реклайнер со **160°** раскладкой.
Комплектация:
Актуатор складывания-раскладывания
Блок питания реклайнера
Особенности:
Реклайнер с функцией **«нулевой» стены**, позволяет раскладывать кресло или диван, стоящий вплотную к стене.
Ширина реклайнера **740 mm**
Пульт встраиваемый или проводной



Реклайнер электрический СЕЗАМ



Реклайнер на собственной опоре **двухсекционный**. Готовое решение для **выкатных диванов** на 2 секции. **Выдвижение на 500 mm**.

Комплектация:

Актуатор линейного выдвижения (2 шт)

Пульт управления **6 кнопок** с

разветвителем на 2 мотора.

Блок питания реклайнера.


Особенности:

Горизонтальное расположение моторов и наличие роликов в определенном порядке реклайнера позволяет с одинаковой амплитудой **свободно выкатывать** «карьерку» дивана с пользователем **любого веса**.

РАДИОПУЛЬТ



Реклайнер электрический GL 985 ИТАЛИАНО



Одномоторный реклайнер **встраиваемый** без спинки, только с функцией подъема подножки.

Комплектация:

Актуатор подъема подножки

Пульт управления с 2 кнопками и

разъемами **USB 3.0** и **Type-C**

Блок питания реклайнера.

Особенности:

Реклайнер позволяет **полностью** убрать подножку под нижний свес дивана.

Глубина реклайнера **720 mm**

Пульт встраиваемый с подсветкой кнопок.



Реклайнер электрический GL 5104



Одномоторный реклайнер **встраиваемый** без спинки, **только** с функцией подъема подножки.

Комплектация:

Актуатор подъема подножки

Блок питания реклайнера

Пульт управления **2 кнопки**

Особенности:

Позволяет встраивать реклайнер в диваны и кресла со статичными спинками, где не предусмотрено откидывание впинки.

Пульт встраиваемый или проводной



Реклайнер электрический 4311-2



Одномоторный реклайнер на собственной опоре со **160° раскладкой**.

Комплектация:

Актуатор складывания-раскладывания


Блок питания реклайнера

Пульт управлениям двухкнопочный

Особенности:

Откидывание спинки и подъем подножки происходит синхронно, чаще реклайнер устанавливают в кресла кинотеатров

Пульт встраиваемый или проводной



Реклайнер электрический КОСМОС



Одномоторный встраиваемый реклайнер на собственной опоре со **160° раскладкой**.

Комплектация:

Актуатор складывания-раскладывания


Блок питания реклайнера

Пульт управления

Особенности:

Реклайнер на собственной **хромированной ринг-базе 360°**.

Пульт встраиваемый или проводной



Реклайнер электрический 935 МАГНАТ



Реклайнер **двухмоторный** на собственной опоре **массивном пятилучье**.

Комплектация:

Актуатор откидывания спинки

Актуатор подъема подножки

Пульт управления **6 кнопок** с

разветвителем на 2 мотора.

Блок питания реклайнера.

Особенности:

Устойчивое массивное пятилучье.

Двухмоторная комплектация позволяет

отдельно откидывать спинку, отдельно


поднимать подножку, либо

раскладывать синхронно.

Реклайнер позволяет **полностью** убрать подножку под нижний свес кресла



Реклайнер электрический 5114 ВЗ



Двухмоторный реклайнер **встраиваемый** с электрическим **подголовником**.

Комплектация:

Актуатор складывания раскладывания

Актуатор подъема подголовника

Пульт управления с 4 кнопками

Блок питания реклайнера.

Особенности:

Реклайнер позволяет отдельно

раскладывать кресло и отдельно

поднимать подголовник кресла.

Реклайнер **с функцией «нулевой»**

стены, позволяет раскладывать кресло

или диван, стоящий вплотную к стене.

Пульт встраиваемый.



Реклайнер механический 369-1



Реклайнер **встраиваемый** с пружинным механизмом раскладывания.

Комплектация:

Встраиваемый механический **пульт** раскладывания **ЛЯГУШКА**

Особенности:

Встраиваемый реклайнер позволяет

изменять ширину механизма, путем замены поперечин с нужной длиной



Реклайнер механический 4311



Реклайнер **на собственной опоре** с пружинным механизмом раскладывания.

Комплектация:

Встраиваемый механический **пульт** раскладывания **ЛЯГУШКА**

Особенности:

Позволяет облегчить кресло, путем

использования собственной опоры реклайнера для опоры кресла



Реклайнер механический 528-1



Реклайнер **на собственной опоре** 360° с пружинным механизмом раскладывания.

Комплектация:

Трубчатая поворотная база.

Встраиваемый механический **пульт** раскладывания **ЛЯГУШКА**

Особенности:

Позволяет облегчить кресло, путем использования собственной опоры реклайнера для опоры



Механизм электрический подъема подголовника



Встраиваемый механизм подъема подголовника дивана или кресла.
Комплектация:
Актуатор раскладывания-складывания
Блок питания
Особенности:
Используется для установки на диваны или кресла отдельно либо как комплект дополнения к реклайнеру.
Ширина механизма: **460 mm**
Например, установлен на реклайнер электрический **5114 B3**



Актуатор (мотор) линейный для реклайнера



Актуатор для реклайнера линейный для складывания и раскладывания кресел и диванов.
Подключение к блоку питания с разъемом **точка-тире**.



Подключение к пульту управления через **5-диодный разъем**



Напряжение: 24 V
Ход штока: 255 mm
Мощность: 3 000 N
5 000 N
8 000 N

Реклайнер механический G 4313



Реклайнер **на собственной опоре** с пружинным механизмом раскладывания.
Комплектация:
Боковой рычаг раскладывания реклайнера
Особенности:
Кроме собственной опоры, реклайнер имеет каркас-сидение с пружинным блоком. Слева и справа имеются кронштейны для установки боковых частей кресла.

Реклайнер механический G 540 SNOOP



Реклайнер **встраиваемый**, комплект .
Особенности:
Состоит из **правой** и **левой** части.
Нет поперечин, что позволяет сделать кресло любой ширины.
Приводится в действие при помощи **давления** на спинку кресла- это приводит к срабатыванию пружинных блоков частей реклайнера.

Блок питания реклайнера



Блок питания преобразует сетевое **переменное** напряжение 220V, 50 Гц (120 В, 60 Гц) в **постоянные** напряжения 29V
Блок питания является неотъемлемой частью кресла с реклайнером и электроприводом.
Напряжение на входе: 100-240V, 50\60 Гц (переменное)
Напряжение на выходе: 29V (постоянное)
Разъем **точка-тире**.



Пульт управления реклайнером SK-02



Встраиваемый пульт управления реклайнера **двухкнопочный**.
Комплектация:
USB-порт
Декоративная крышка пластик
Особенности:
Пульт с подсветкой, **USB-порт 2.0**
Для разъемов с 5-диновым штекером



Размеры:
Диаметр крышки : 68 мм
Посадочный диаметр: 45 мм
Глубина устройства : 35 мм
Расстояние между крепежными отверстиями : 53 мм
Длина сетевого шнура: 1,2 метра

Пульт управления реклайнером ITL 985



Встраиваемый пульт управления реклайнера двухкнопочный
Комплектация:
USB-порт
Type-C порт
Декоративная крышка пластик
Особенности:
Пульт с подсветкой,
USB-порт 2.0, Type-C 3.0
Для разъемов с 5-диновым штекером



Размеры:
Длина устройства : 102 мм
Ширина устройства : 33 мм
Глубина устройства : 40 мм
Декоративная крышка: 117 x 36 мм
Расстояние между крепежными отверстиями : 90 мм
Посадочное отверстие: 77 x 27 мм
Длина сетевого шнура: 1,6 метра

Пульт управления реклайнером СЕНСОР



Встраиваемый пульт управления реклайнера **сенсорный**.
Комплектация:
Блок управления сенсорами
Концевик со штекером (2 шт)
«Таблетка» сенсора (нерж. сталь) (2 шт)
Эбонитовая проставка (2 шт)
Гайка-барашек (2 шт)
Особенности:
Для разъемов с 5-диновым штекером



Пульт управления реклайнером РАДИОПУЛЬТ



Скрытый пульт управления реклайнера .
Комплектация:
Блок управления радиосигналом
Карабин для пульта
Особенности:
Дальность приема радиосигнала **5 метров**
Для разъемов с 5-диновым штекером



Пульт управления реклайнером КАПЛЯ



Встраиваемый пульт управления реклайнера с **двухкнопочный**.
Комплектация:
USB-порт 2.0
Особенности:
Для разъемов с 5-диновым штекером



Пульт управления реклайнером GB 18-3



Проводной пульт управления реклайнера **двухкнопочный**.
Особенности:
Эргономичная ручка, удобно ложится в ладонь
Для разъемов с 5-диновым штекером



Пульт управления реклайнером Blackberry



Встраиваемый пульт управления реклайнера с **управлением жестами руки..**
Комплектация:
Декоративная крышка пластик под ХРОМ
Особенности:
Для разъемов с 5-диновым штекером



Размеры:
Диаметр крышки : 90x45 мм
Посадочный диаметр: 45x25 мм
Глубина устройства : 35 мм
Расстояние между крепежными отверстиями : 80 мм
Длина сетевого шнура: 1,2 метра

Пульт управления реклайнером ШАРЛИ



Встраиваемый пульт управления реклайнера **однокнопочный**.
Комплектация:
USB-порт 2.0
Декоративная крышка СЕРЕБРО
Особенности:
Кнопка складывания-раскладывания качельного типа
Для разъемов с 5-диновым штекером



Пульт управления реклайнером №2



Встраиваемый пульт управления реклайнера **двухкнопочный**.
Комплектация:
USB-порт 2.0
Особенности:
Металлический корпус
Для разъемов с 5-диновым штекером



Пульт управления реклайнером с ЖК дисплеем



Проводной пульт управления реклайнера **двухкнопочный**.
Особенности:
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
Для разъемов с 5-диновым штекером



Аккумулятор с системой питания реклайнера



Данная система выгодно отличается от системы питания реклайнера тем, что в момент отключения электричества, **временно** сохраняется возможность работы реклайнера в **автономном режиме**. Батарея аккумулятора Li-ion. Заряжайте аккумулятор каждые 6 месяцев
Комплект состоит:
Аккумуляторная батарея
Крепление для аккумуляторной батареи
Блок питания
Мини-розетка для блока питания
Характеристики аккумулятора:
Зарядное устройство: 24-30 В постоянного тока
Емкость: 25,9 В / 1800 мАч / 46,62 Втч
Максимальный ток разряда: 5А

Система питания реклайнера



Данная система позволяет временно отключить питание электрического реклайнера для транспортировки, либо изменения положения дивана или кресла в интерьере.
Блок питания преобразует сетевое **переменное** напряжение 220V, 50 Гц (120 В, 60 Гц) в **постоянные** напряжения 29V
Блок питания является неотъемлемой частью кресла с реклайнером и электроприводом.
Напряжение на входе: 100-240V, 50\60 Гц (переменное)
Напряжение на выходе: 29V (постоянное)
Разъем **точка-тире**.



Пульт управления реклайнером СТАНДАРТ



Проводной пульт управления реклайнера двухкнопочный.
Особенности:
Спиральный провод
Для разъемов с 5-диновым штекером



Пульт механического реклайнера ЛЯГУШКА




Встраиваемый пульт механического реклайнера тросикового типа.
Клавиша металлическая, тросик защищен оплеткой пвх.

Пульт механического реклайнера КОЛЬЦО



Встраиваемый пульт механического реклайнера тросикового типа.
Ручка пластик, тросик защищен оплеткой пвх.

База поворотная с возвратным механизмом (45°)



Поворотная база (платформа) с возможностью поворота на 45° в обе стороны и возвратом в исходное положение.

Механизм пружинный.

Скольжение за счет полиамидного блока с шариками.

Размер площадок **160 x 160 мм**
Крепежных овальных отверстий 8
Толщина металла 2.0 мм
Высота базы 24 мм

База поворотная с пластиковым сепаратором



Поворотная база (платформа) с возможностью поворота на 360°.

Скольжение за счет **полиамидного** блока (сепаратора) с шариками.

Размер площадок **160 x 160 мм**

Крепежных овальных отверстий 8

Толщина металла 2.0 мм

Высота базы 20 мм



База поворотная полного наполнения шариками



Поворотная база (платформа) с возможностью поворота на 360°.

Скольжение за счет **полного** заполнения подшипника шариками.


Размер площадок **176 x 176 мм**
245 x 275 мм
350 x 350 мм

Крепежных овальных отверстий 8

Толщина металла 2.0 мм

Высота базы 20 мм

База поворотная для кресла хромированная



Поворот на 360°

Комплектация:

хромированная **ринг-база**


Н-образная крепежная площадка

Характеристики:

Диаметр базы 500 мм

Высота базы 190 мм

База поворотная для кресла черная



Поворот на 360°

Комплектация:

Трубчатая база с подпятниками

База поворотная с шариковым подшипником

Характеристики:


Диаметр базы 600 мм

Высота базы 50 мм

Механизм кресло-качалка и кресло-качалка на круглой базе



Опоры для мягкой мебели



Опора АКРИЛОВАЯ АС-01

Опора Акриловая
АС-01 (100 mm)



Акриловая опора высокой степени **прозрачности и чистоты** с эффектом стекла.

Высота - 100 мм

Верхний диаметр - 38 мм

Нижний диаметр - 38 мм

Размер шпильки - М8 х 60 мм

Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора АКРИЛОВАЯ АС-05

Опора Акриловая
АС-05 (120 mm)



Акриловая опора высокой степени прозрачности и чистоты с эффектом стекла.

Высота - 120 мм

Верхний диаметр - 48 мм

Нижний диаметр - 48 мм

Размер шпильки - М8 х 60 мм

Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора АКРИЛОВАЯ АС-06

Опора Акриловая
АС-06 (150 mm)



Акриловая опора высокой степени прозрачности и чистоты с эффектом стекла.

Высота - 150 мм

Верхний диаметр - 48 мм

Нижний диаметр - 48 мм

Размер шпильки - М8 х 60 мм

Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора АКРИЛОВАЯ АС-10

Опора Акриловая
АС-10 (100 mm)



Акриловая опора высокой степени прозрачности и чистоты с эффектом стекла.

Высота - 100 мм

Верхний диаметр - 58 мм

Нижний диаметр - 40 мм

Размер шпильки - М8 х 60 мм

Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора АКРИЛОВАЯ АС-11

Опора Акриловая
АС-11 (120 mm)



Акриловая опора высокой степени прозрачности и чистоты с эффектом стекла.

Высота - 120 мм

Верхний диаметр - 58 мм

Нижний диаметр - 40 мм

Размер шпильки - M8 x 60 мм

Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора АКРИЛОВАЯ АС-12

Опора Акриловая
АС-12 (150 mm)



Акриловая опора высокой степени прозрачности и чистоты с эффектом стекла.

Высота - 150 мм

Верхний диаметр - 58 мм

Нижний диаметр - 40 мм

Размер шпильки - M8 x 60 мм

Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора АКРИЛОВАЯ АС-21

Опора Акриловая
АС-21 (50 mm)



Акриловая опора высокой степени прозрачности и чистоты с эффектом стекла.

Высота - 50 мм

Диаметр - 78 мм

Размер шпильки - M8 x 60 мм

Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора АКРИЛОВАЯ АС-25

Опора Акриловая
АС-25 (100 mm)



Акриловая опора высокой степени прозрачности и чистоты с эффектом стекла.

Высота - 100 мм

Верхний диаметр - 60 мм

Нижний диаметр - 25 мм

Размер шпильки - M8 x 60 мм

Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора АКРИЛОВАЯ АС-26

Опора Акриловая
АС-26 (100 mm)



Акриловая опора высокой степени прозрачности и чистоты с эффектом стекла.

Высота - 100 мм

Верхний диаметр - 80 мм

Нижний диаметр - 40 мм

Размер шпильки - M8 x 60 мм

Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора АКРИЛОВАЯ АС-29

Опора Акриловая
АС-29 (130 mm)



Акриловая опора высокой степени прозрачности и чистоты с эффектом стекла.

Высота - 130 мм

Верхний диаметр - 68 мм

Нижний диаметр - 34 мм

Размер шпильки - M8 x 60 мм

Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора АКРИЛОВАЯ АС-54

Опора Акриловая
АС-54 (180 mm)



Акриловая опора высокой степени прозрачности и чистоты с эффектом стекла.
Высота - 180 мм
Верхний диаметр - 68 мм
Нижний диаметр - 22 мм
Размер шпильки - M8 x 60 мм
Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора АКРИЛОВАЯ АС-56

Опора Акриловая
АС-56 (100 mm)



Акриловая опора высокой степени прозрачности и чистоты с эффектом стекла.
Высота - 100 мм
Верхний диаметр - 50 мм
Нижний диаметр - 22 мм
Размер шпильки - M8 x 60 мм
Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора АКРИЛОВАЯ АС-58

Опора Акриловая
АС-58 (150 mm)



Акриловая опора высокой степени прозрачности и чистоты с эффектом стекла.
Высота - 150 мм
Верхний диаметр - 50 мм
Нижний диаметр - 22 мм
Размер шпильки - M8 x 60 мм
Подпятник - диаметр 20 мм (силиконовый противоскользящий)

Опора металлическая МОНРО


Опора
Металлическая
МОНРО



Угловая опора **МОНРО** в изящном стиле.
Подходит для помещений с **роботом-пылесосом**.
Материал: Сталь
Подпятник: пластик
Покрытие: гальваника
Высота рабочая: 150 мм
Размеры площадки: 130x33 мм
Толщина металла опоры: 2 мм
Диаметр подпятника: 15 мм
Цвет: Чёрный хром

Опора металлическая СЕРЫЙ ФЕРЗЬ


Опора
Металлическая
Серый ФЕРЗЬ



Опора с оттенком античного стиля **ФЕРЗЬ** с регулируемым подпятником.
Подходит для помещений с **роботом-пылесосом**.
Материал: Металл
Подпятник: пластик с металлической резьбой **исключительно** для выравнивания
Покрытие: гальваника
Высота рабочая: **150 мм, 170 мм, 190 мм**
Размеры площадки: 58x58 мм
Толщина площадки: 4 мм
Цвет: Серый матовый

Опора металлическая ЧЁРНЫЙ ФЕРЗЬ


Опора
Металлическая
Чёрный ФЕРЗЬ



Опора с оттенком античного стиля **ФЕРЗЬ** с регулируемым подпятником.
Подходит для помещений с **роботом-пылесосом**.
Материал: Металл
Подпятник: пластик с металлической резьбой **исключительно** для выравнивания
Покрытие: гальваника
Высота рабочая: **150 мм, 170 мм, 190 мм**
Размеры площадки: 58x58 мм
Толщина площадки: 4 мм
Цвет: Чёрный матовый

Опора металлическая ГАРМОНЬ

Опора
Хромированная
«ГАРМОНЬ»



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле **Дайнер-кафе 60-х**
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Высота рабочая: **80 мм**
Размеры площадки: 150x40 мм
Цвет: Чёрный Хром, Хром



Опора металлическая МАГНУМ

Опора
Хромированная
«МАГНУМ»



Хромированная опора для диванов и кресел в **оружейном** стиле.
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Высота рабочая: **170 мм**
Размеры площадки: 75x55 мм
Цвет: Чёрный Хром



Опора металлическая КЛЁШ

Опора
Хромированная
«КЛЁШ»



Хромированная опора для диванов и кресел **морском** стиле.
Материал: Сталь
Подпятник: Сталь (Золото)
Покрытие: гальваника
Высота рабочая: **170 мм**
Размеры площадки: 75x55 мм
Цвет: Чёрный Хром



Опора металлическая ПРИМА

Опора
Хромированная
«ПРИМА»



Хромированная опора для диванов и кресел в изящном стиле
Материал: Сталь
Подпятник: Полиуретан
Покрытие: гальваника
Высота: **170 мм**
Размеры площадки: 80x70 мм
Цвет: Чёрный Хром, Золото



Опора металлическая ТИАРА

Опора
Хромированная
«ТИАРА»



Хромированная опора для диванов и кресел в коронном стиле
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Высота: **150 мм**
Размеры площадки:
Длина: 110x110 мм
Ширина: 30 мм
Цвет: Чёрный Хром, Золото



Опора металлическая ВИНТАЖ

Опора
Хромированная
«ВИНТАЖ»



Хромированная опора для диванов и кресел в викторианском стиле
Материал: Сталь
Подпятник: Полиуретан
Покрытие: гальваника
Высота: **160 мм**
Диаметр площадки: 75 мм
Цвет: Чёрный Хром



Опора металлическая СВЕЧА



Хромированная опора для диванов и кресел в изящном стиле
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Высота: **180 мм**
Размеры площадки: 75x55 мм
Цвет: Золото
Вылет опоры от края крепежной площадки до нижней части- 80 мм

Опора металлическая ГРАНЬ



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт.
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Высота: **170 мм**
Размеры площадки: 70x45 мм
Цвет: Золото, Чёрный хром

Опора металлическая КАБЛУЧОК



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле модерн
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Высота: **180 мм**
Размеры площадки: 90x60 мм
Цвет: Золото, Чёрный хром, Серый матовый

Опора металлическая МЕЛАНЖ



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле модерн
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Рабочая высота: **130 мм**
Декоративная высота: **190 мм**
Размеры площадки: 75x60 мм
Цвет: Золото, Чёрный хром, Хром

Опора металлическая ВЕНЕРА



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле модерн
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Рабочая высота: **150 мм**
Декоративная высота: **400 мм**
Размеры площадки: 160x40 мм
Цвет: Золото, Чёрный матовый, Хром, Бронза сатин

Опора металлическая ДУКАТ



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле модерн
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Рабочая высота: **180 мм**
Размеры площадки: 93x60 мм
Толщина: 6 мм
Цвет: Чёрный хром

Опора металлическая МОНАРХ

Опора
Хромированная
«МОНАРХ»



Хромированная опора для диванов и кресел в викторианском стиле
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Рабочая высота: **150 мм**
Размеры площадки: 75x55 мм
Цвет: Золото, Чёрный хром

Опора металлическая КАЗАЧОК

Опора
Хромированная
КАЗАЧОК



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле модерн
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника, порошковое
Высота рабочая: 150 мм
Высота декоративная: 230 мм
Ширина: 40 мм
Размеры площадки: 70x60 мм
Цвет: Чёрный матовый, Золото, Хром

Опора металлическая ПРЕСТИЖ

Опора
Хромированная
ПРЕСТИЖ



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника, порошковое
Высота рабочая: **120 мм**
150 мм
170 мм
Толщина: 7 мм
Размеры площадки: 100x50 мм
Цвет: Чёрный матовый, Золото, Хром

Опора металлическая ШПИЛЬКА 200

Опора
Хромированная
ШПИЛЬКА 200



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Рабочая высота: **200 мм**
Размеры площадки золото: 95x95x88 мм
Размеры площадки черный: 78x58 мм
Цвет: Золото, Чёрный матовый

Опора металлическая ШПИЛЬКА 400

Опора
Хромированная
ШПИЛЬКА 400



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Рабочая высота: **400 мм**
Размеры площадки золото: 95x95x88 мм
Размеры площадки черный: 78x58 мм
Цвет: Золото, Чёрный матовый

Опора металлическая КОПЫТЦЕ

Опора
Хромированная
КОПЫТЦЕ



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Рабочая высота: **200 мм**
Размеры площадки: 140x50 мм
Цвет: Золото

Опора металлическая ГВОЗДЬ

Опора
Хромированная
ГВОЗДЬ



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Рабочая высота: **200 мм**
Размеры площадки: 80x80 мм
Цвет: Золото, Чёрный матовый

Опора металлическая ЖУРАВЛЬ

Опора
Хромированная
ЖУРАВЛЬ



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Рабочая высота: **150 мм**
Диаметр опоры: 30x16 мм
Размеры площадки: 100x100 мм
Цвет: Золото, Чёрный матовый
Чёрный хром, Хром

Опора металлическая ШАГ хром

Опора
Хромированная
ШАГ (хром)



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: гальваника
Рабочая высота: **120 мм**
Размеры площадки: 80x80 мм
Цвет: Хром, Золото

Опора металлическая ШАГ

Опора
Хромированная
ШАГ



Металлическая опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: порошковое
Рабочая высота: **150 мм**
Рабочая высота: **180 мм**
Размеры площадки: 80x50 мм
Цвет: Чёрный матовый

Опора металлическая СТОЛБИК золото

Опора
Металлическая
СТОЛБИК золото



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик с резьбой
Покрытие: гальваника
Диаметр опоры: 25 мм
Рабочая высота: **130-140 мм**
Размеры площадки: 55x55 мм
Цвет: Золото


Опора металлическая СТОЛБИК

Опора
Металлическая
СТОЛБИК



Металлическая опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик с резьбой
Покрытие: порошковое
Диаметр опоры: 25 мм
Рабочая высота: **100 мм**
Рабочая высота: **130 мм**
Рабочая высота: **150 мм**
Размеры площадки: 55x55 мм
Цвет: Чёрный матовый


Опора металлическая NEXUS



Массивная Металлическая опора для диванов и кресел в стиле лофт
 Материал: Сталь
 Подпятник: Пластик
 Покрытие: Гальваника
 Рабочая высота: **120 мм**
 Размеры площадки: 110x80 мм
 Длина опоры: **790 мм**
 Толщина опоры: **8 мм**
 Вес опоры: **3 кг**
 Цвет: Золото, Чёрный хром, Хром
 Чёрный матовый




Опора металлическая ЛЫЖИ



Массивная Металлическая опора для диванов и кресел в стиле лофт
 Материал: Сталь
 Подпятник: Губчатый полимер
 Покрытие: Гальваника
 Рабочая высота: **120 мм**
 Размеры площадки: 110x50 мм
 Длина опоры: **800 мм**
 Длина опоры: **900 мм**
 Толщина опоры: **5 мм**
 Вес опоры: **2 кг**
 Цвет: Хром




Опора металлическая СКОБА



Массивная Металлическая опора для диванов и кресел в стиле лофт
 Материал: Сталь
 Подпятник: Губчатый полимер
 Покрытие: Гальваника
 Рабочая высота: **100 мм**
 Размеры площадки: 80x55 мм
 Ширина опоры: **80 мм**
 Толщина опоры: **4 мм**
 Цвет: Золото, Чёрный Хром, Хром

Опора металлическая ИЗГИБ



Массивная Металлическая опора для диванов и кресел в стиле лофт
 Материал: Сталь
 Подпятник: Войлок
 Покрытие: Гальваника
 Рабочая высота: **100 мм**
 Рабочая высота: **120 мм**
 Длина опоры: 230 мм
 Ширина опоры: 40 мм
 Толщина опоры: **3 мм**
 Цвет: Хром

Опора металлическая КОЛОДЕЦ



Металлическая опора для диванов и кресел в стиле лофт
 Материал: Сталь
 Подпятник: Пластик
 Покрытие: порошковое
 Диаметр опоры: 75 мм
 Рабочая высота: **60 мм**
 Рабочая высота: **80 мм**
 Рабочая высота: **100 мм**
 Длина болта: 23 мм
 Цвет: Хром

Опора металлическая NX

Опора
Металлическая
NX (эникс)



Металлическая опора для диванов и кресел в стиле модерн
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальванизация
Рабочая высота: **105 мм**
Диаметр площадки: 80 мм
Ширина опоры: **85 мм**
Цвет: Хром

Опора металлическая ДУГА 0704 ШТАМП

Опора
Металлическая
ДУГА 0704 ШТАМП



Металлическая опора для диванов и кресел в стиле модерн
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальванизация
Рабочая высота: **120 мм**
Размер площадки: 80x50 мм
Цвет: Хром

Опора металлическая 0204 ШТАМП

Опора
Металлическая
0204 ШТАМП



Металлическая опора для диванов и кресел в стиле модерн
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальванизация
Рабочая высота: **90 мм**
Рабочая высота: **95 мм**
Размер площадки: 60x45 мм
Толщина металла: **1,0 мм**
1,5 мм
Цвет: Хром

Опора металлическая КТ-100

Опора
Металлическая
КТ-100



Металлическая опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальванизация
Рабочая высота: 100 мм
Размер площадки: 125x125 мм
Цвет: Хром, Чёрный матовый

Опора металлическая КТ-130

Опора
Металлическая
КТ-130



Металлическая опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальванизация
Рабочая высота: **130 мм**
Размер площадки: 130x130 мм
Цвет: Хром, Золото

Опора металлическая ЗВЕЗДА

Опора
Металлическая
ЗВЕЗДА



Металлическая опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальванизация
Рабочая высота: **130 мм**
Размер площадки: 135x135 мм
Цвет: Хром, Золото, Чёрный хром, Чёрный матовый

Опора металлическая СТРИЖ

Опора
Металлическая
СТРИЖ



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле модерн
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальваника
Рабочая высота: **120 мм**
Размер площадки: 115x40 мм
Цвет: Хром

Опора металлическая ЛАСТОЧКА

Опора
Металлическая
ЛАСТОЧКА



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле модерн
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальваника
Рабочая высота: **120 мм**
Длина площадки: 220x30 мм
Цвет: Хром

Опора металлическая Z-ОБРАЗНАЯ

Опора
Металлическая
Z-образная



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальваника
Рабочая высота: **60 мм**
Размер площадки: 80x60 мм
Диаметр основания: 105 мм
Цвет: Хром

Опора металлическая КВАДРАТ

Опора
Металлическая
КВАДРАТ



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальваника
Рабочая высота: **35x35 мм**
Длина опоры: 100 мм
Длина опоры: 150 мм
Цвет: Хром

Опора металлическая ОВАЛ

Опора
Металлическая
ОВАЛ



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальваника
Рабочая высота: **20x40 мм**
Рабочая высота: **30x60 мм**
Длина опоры: 100 мм
Длина опоры: 150 мм
Цвет: Хром

Опора металлическая SF1/SF2

Опора
Металлическая
SF1/SF2



Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальваника
Диаметр: **40 мм**
Диаметр: **50 мм**
Длина опоры: 100 мм
Длина опоры: 200 мм
Длина опоры: 300 мм
Цвет: Хром

Опора металлическая В155



Опора
Металлическая
В155

Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальваника
Диаметр: **40 мм**
Диаметр: **50 мм**
Длина опоры: 100 мм
Длина опоры: 130 мм
Длина опоры: 150 мм
Длина опоры: 160 мм
Длина опоры: 200 мм
Длина опоры: 220 мм
Длина опоры: 280 мм
Цвет: Хром


Опора металлическая КВАДРАТНЫЙ УГОЛ



Опора
Металлическая
КВАДРАТНЫЙ УГОЛ

Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальваника
Рабочая высота: **30x30 мм**
Длина опоры: 150x150 мм
Цвет: Хром


Опора металлическая УГОЛ С70



Опора
Металлическая
УГОЛ С70

Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальваника
Рабочая высота: **50 мм**
Длина опоры: 145x145 мм
Цвет: Хром


Опора металлическая УГОЛ С73



Опора
Металлическая
УГОЛ С73

Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальваника
Рабочая высота: **40x40 мм**
Длина опоры: 200x200 мм
Цвет: Хром

Опора металлическая УГОЛ С81



Опора
Металлическая
УГОЛ С81

Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Сталь
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальваника
Рабочая высота: **50 мм**
Длина опоры: 150x150 мм
Цвет: Хром

Опора металлическая Б140/Б140 ЭК



Опора
Металлическая
Б140

Хромированная опора для диванов и кресел в стиле лофт
Подпятник: Пластик
Покрытие: Гальваника
Диаметр: **45 мм**
Диаметр: **50 мм**
Длина опоры: 40 мм
Длина опоры: 50 мм
Длина опоры: 60 мм
Длина опоры: 80 мм
Длина опоры: 100 мм
Длина опоры: 120 мм
Длина опоры: 150 мм
Длина опоры: 190 мм
Цвет: Хром

Опора пластиковая Т-конус СКОС 2315/2316



Опора
Пластиковая
Т-конус СКОС 2315

ABS-опора для диванов и кресел в стиле Прованс
Материал: Пластик ABS
Тиснение: древесное
Рабочая высота: **120/150 мм**
Размер площадки: 90x80 мм
Верхний диаметр: 50 мм
Нижний диаметр: 40 мм
Цвет: Чёрный, Белый, Натуральное дерево, Тёмное дерево

Опора пластиковая Угловой СКОС 2318



Опора
Пластиковая
Угловой СКОС 2318

ABS-опора для диванов и кресел в стиле Прованс
Материал: Пластик ABS
Тиснение: древесное
Рабочая высота: **80 мм**
Размер площадки: 135x35 мм
Цвет: Натуральное дерево, Тёмное дерево


Опора пластиковая Угловой СКОС 1013



Опора
Пластиковая
Угловой СКОС 1013

ABS-опора для диванов и кресел в стиле Прованс
Материал: Пластик ABS
Тиснение: древесное
Рабочая высота: **50 мм**
Размер площадки: 150x50 мм
Цвет: Золото, Чёрный, Натуральное дерево, Тёмное дерево

Опора пластиковая ПРЯМАЯ 1020



Опора
Пластиковая
ПРЯМАЯ 1020

ABS-опора для диванов и кресел в стиле Прованс
Материал: Пластик ABS
Тиснение: древесное
Рабочая высота: **50 мм**
Размер площадки: 150x50 мм
Цвет: Золото, Чёрный, Натуральное дерево, Тёмное дерево

Опора пластиковая Б140



Опора
Пластиковая
Б140

ABS-опора для диванов и кресел в стиле лофт
Материал: Пластик ABS
Покрытие: **Гальваника**
Рабочая высота: **50 мм**
Диаметр: 50 мм
Размер площадки: 65x65 мм
Цвет: Золото, Чёрный хром, Хром

Опора пластиковая КОНУС 2313/2314



Опора
Пластиковая
Конус 2313/2314

ABS-опора для диванов и кресел в стиле Прованс
Материал: Пластик ABS
Тиснение: шагренёв
Рабочая высота: **150/200 мм**
Диаметр верхний: 40 мм
Диаметр нижний: 30 мм
Размер шпильки: M8x25 мм
Цвет: Белый, Чёрный, Серебро, Натуральное дерево, Тёмное дерево

Опора пластиковая КОНУС 1009 FANT

Опора
Пластиковая
Конус 1009 FANT



ABS-опора для диванов и кресел в стиле Прованс
Материал: Пластик ABS
Тиснение: шагрень, глянец
Рабочая высота: **120 мм**
Диаметр верхний: 60 мм
Диаметр нижний: 40 мм
Размер шпильки: M8x25 мм
Цвет: Золото, Хром матовый, Мрамор

Опора пластиковая КОНУС 1052/1009/2206/63150

Опора
Пластиковая
Конус 1009



ABS-опора для диванов и кресел в стиле Прованс
Материал: Пластик ABS
Тиснение: Древесное
Рабочая высота: **100/120/130/150 мм**
Диаметр верхний: 60/63 мм
Диаметр нижний: 40/45 мм
Размер шпильки: M8x25 мм
Цвет: Белый, Чёрный, Натуральное дерево, Темное дерево

Опора пластиковая КОНУС 2023/1039/1040

Опора
Пластиковая
Конус 2023



ABS-опора для диванов и кресел в стиле Прованс
Материал: Пластик ABS
Тиснение: Древесное
Рабочая высота: **170/180/200 мм**
Диаметр верхний: 65/70 мм
Диаметр нижний: 45/55 мм
Размер шпильки: M8x25 мм
Цвет: Чёрный, Натуральное дерево, Темное дерево

Опора деревянная СОВЕРШЕНСТВО для дивана

Опора
Деревянная
СОВЕРШЕНСТВО
для дивана



Полированная опора из массива ореха для диванов и кресел.
Материал: Натуральное дерево
Подпятник: Полиуретан
Высота: **435 мм**
Длина: 430 мм
Ширина: 70 мм
Цвет: Темный орех

Опора деревянная СОВЕРШЕНСТВО для кровати


Опора
Деревянная
СОВЕРШЕНСТВО
для кровати



Полированная опора из массива ореха для диванов и кресел.
Материал: Натуральное дерево
Подпятник: Полиуретан
Высота: **205 мм**
Длина: 430 мм
Ширина: 70 мм
Цвет: Темный орех

Опора деревянная КОСТА

Опора
Деревянная
КОСТА



Полированная опора из массива ореха для диванов и кресел.
Материал: Натуральное дерево
Подпятник: Полиуретан
Высота: **150/215 мм**
Диаметр: 45 мм
Шпилька: M8
Цвет: Темный орех
Светлый орех



Опора деревянная ЧАРА

Опора
Деревянная
ЧАРА



Полированная опора из массива ореха для диванов и кресел.
Материал: Натуральное дерево, Сталь
Подпятник: Пластик
Высота: **180 мм**
Размеры площадки: 85x75 мм
Цвет: Темный орех, Светлый орех

Опора деревянная СТОПКА

Опора
Деревянная
СТОПКА



Полированная опора из массива ясеня для диванов и кресел.
Материал: Натуральное дерево
Наконечник: Латунь
Подпятник: Пластик-гвоздь
Высота: **100 мм**
Высота: **120 мм**
Диаметр верхний: 50-55 мм
Диаметр нижний: 30 мм
Цвет: Чёрный, Темный орех, Светлый орех

Опора деревянная СКОС

Опора
Деревянная
СКОС



Полированная опора из массива ясеня для диванов и кресел.
Материал: Натуральное дерево
Наконечник: Латунь
Подпятник: Пластик-гвоздь
Высота: **120 мм**
Диаметр верхний: 60 мм
Диаметр нижний: 40 мм
Цвет: Светлый орех

Опора колесная 75M10

Опора
Колесная
75M10



Металлическая опора без кронштейна для диванов и кресел.
Материал: Сталь, резина
Диаметр: **75 мм**
Ширина: 16 мм
Посадочная ось: 8 мм
Длина втулки с подшипником: 23 мм
Цвет: Чёрный

Опора колесная 25M10

Опора
Колесная
25M10



Металлическая опора с кронштейном для диванов и кресел.
Материал: Сталь, резина
Диаметр: **50 мм**
Ширина: 17 мм
Посадочная ось: 8 мм
Цвет: Синий

Опора колесная СИЛИКОНОВАЯ

Опора
Колесная
СИЛИКОНОВОЕ



Металлическая опора без кронштейна для диванов и кресел.
Материал: Пластик, резина
Диаметр: **75 мм**
Ширина: 24 мм
Посадочная ось: 8 мм
Шариковый подшипник: 2 шт
Цвет: Темно-прозрачный

Электронные аксессуары



Беспроводная зарядка-подстаканник GLS 350



Встраиваемый multifunctional подстаканник для диванов и кресел.
Комплектация:

Сенсорная беспроводная зарядка-подстаканник с выдвижными **USB** портом, **Type-C** портом
Алюминиевый стакан с высокой теплопроводностью (350 мл)
Блок питания
Провод питания с вилкой EU. (1,8 метра)
Размеры:
Диаметр декоративной части: 115 мм
Установочный диаметр не менее 100 мм
Высота устройства 98 мм
Цвет: Black
Материал: Металл, Пластик



Беспроводная зарядка KEDING



Встраиваемая беспроводная зарядка с выдвижным блоком розеток для мягкой и корпусной мебели.
Комплектация:
Сенсорная беспроводная зарядка с выдвижаемым блоком скрытых розеток (3 шт), **USB** портом (2 шт)
Пластиковое кольцо с резьбой для фиксации зарядки
Силиконовое кольцо-уплотнитель
Провод питания (НЕСЪЕМНЫЙ) с вилкой EU. (1,8 метра)
Цвет: Black
Материал: Металл, Пластик

Беспроводная зарядка GLS 074



Встраиваемая беспроводная зарядка с многоуровневой подсветкой для мягкой и корпусной мебели.
Комплектация:
Беспроводная зарядка
Блок питания с отключаемым проводом.
Размеры:
Длина панели: 37,8 см
Ширина панели: 24,8 см
Толщина панели: 14 мм
Цвет: Black
Материал: Пластик

Беспроводная зарядка GS 261



Встраиваемая беспроводная зарядка с выдвижным блоком розеток для мягкой и корпусной мебели.
Комплектация:
Беспроводная зарядка с выдвижаемыми розетками **EU** (2 шт.), **USB** портом, **Type-C** портом.
Провод питания с вилкой EU. (1,8 метра)
Размеры:
Декоративная рамка: 205 x 135 мм
Установочные размеры не менее 190 x 105 мм
Высота устройства 85 мм
Цвет: Белый, Чёрный
Материал: Металл, Пластик

Беспроводная зарядка GLS 3037



Встраиваемая беспроводная зарядка выдвижная для мягкой и корпусной мебели.
Комплектация:
Беспроводная зарядка с выдвижными USB портами (3 шт.)
Провод с розеткой для подключения блока питания.
Блок питания с отключаемым проводом.
Размеры:
Диаметр декоративной части: 70 мм
Установочный диаметр не менее 60 мм
Высота устройства 27 мм
Цвет: Серебро, Чёрный
Материал: Пластик

Блок зарядок GS 801




Встраиваемый блок зарядок с крышкой для мягкой и корпусной мебели.
Комплектация:
Разъём для зарядки с поворотной крышкой (розетка EU+USB+Type-C)
Установочная гайка для фиксации
Размеры:
Диаметр декоративной крышки: 90 мм
Установочный диаметр не менее 75 мм
Диаметр гайки 93 мм
Высота устройства 65 мм
Длина кабеля устройства 1,8 метра
Цвет: Чёрный
Материал: Пластик

Разъем круглый GLS 056




Встраиваемый блок зарядок для мягкой и корпусной мебели.
Комплектация:
Разъём (металл) для зарядки (USB+Type-C)
Пластиковая установочная гайка
Блок питания
Размеры:
Диаметр декоративной части: 38 мм
Установочный диаметр не менее 32 мм
Высота устройства 45 мм
Длина кабеля от блока питания до устройства 2,3 метра
Цвет: Чёрный
Материал: Металл

Беспроводная зарядка LKS 070



Встраиваемая беспроводная зарядка для мягкой и корпусной мебели.
Комплектация:
Беспроводная зарядка с USB портами (2 шт.)
Блок питания с отключаемым проводом.
Установочная пластиковая рамка.
Размеры:
Размеры декоративной части: 102x87 мм
Установочные размеры: 90x70 мм
Цвет: Серебро, Чёрный
Материал: Пластик

Беспроводная зарядка LKS 080



Встраиваемая беспроводная зарядка для мягкой и корпусной мебели.
Комплектация:
Беспроводная зарядка с USB + Type-C
Блок питания с отключаемым проводом.
Установочная пластиковая рамка.
Размеры:
Размеры декоративной части: 102x87 мм
Установочные размеры: 90x70 мм
Цвет: Серебро, Чёрный
Материал: Пластик

Разъем круглый eMoMo



Встраиваемая зарядка для мягкой и корпусной мебели.
Комплектация:
Разъём для зарядки USB 2.0
Установочная гайка для фиксации
Размеры:
Диаметр декоративной части: 38 мм
Установочный диаметр не менее 32 мм
Высота устройства 45 мм
Длина кабеля от блока питания до устройства 2,3 метра
Цвет: Чёрный, Серебро
Материал: Металл

Разъем прямоугольный QC 3.0



Встраиваемый блок зарядок для мягкой и корпусной мебели.
Комплектация:
Разъём для зарядки (USB+Type-C)
Пластиковая рамка
Блок питания
Размеры:
Размер декоративной части: 38 мм
Установочный размер не менее 32 мм
Высота устройства 45 мм
Длина кабеля от блока питания до устройства 2,3 метра
Цвет: Чёрный
Материал: Пластик

Разъем круглый 2USB



Встраиваемый блок зарядок для мягкой и корпусной мебели.
Комплектация:
Разъём (металл) для зарядки (USB+USB)
Пластиковая установочная гайка
Блок питания
Размеры:
Диаметр декоративной части: 38 мм
Установочный диаметр не менее 32 мм
Высота устройства 45 мм
Длина кабеля от блока питания до устройства 2,3 метра
Цвет: Чёрный, Серебро
Материал: Металл

Беспроводная зарядка WX 003



Встраиваемая беспроводная зарядка для мягкой и корпусной мебели.
Комплектация:
Беспроводная зарядка
Блок питания с отключаемым проводом.
Установочная пластиковая рамка.
Размеры:
Диаметр декоративной части: 88 мм
Установочные диаметр: 60 мм
Цвет: Серебро, Чёрный
Материал: Металл

Массажная система с модулем подогрева



Встраиваемая система массажа.
Система 4-х зонная, состоит из восьми массажных элементов. Все элементы пронумерованы, чтобы облегчить установку.
Режимы массажа и подогрев регулируется при помощи проводного пульта с очень понятной схемой управления.

Гибкий LED-светильник



Светильник USB-подключения с сенсорным включением
Мощность 0,5 Ватт
Класс электробезопасности III
Степень пылевлагозащиты IP20
Цветовая температура 6500 K
Индекс цветопередачи 80 Ra
Световой поток 30 лм
Площадь освещения 3,33 м2

Подстаканник с управлением реклайнера



Встраиваемый подстаканник с сенсорными кнопками управления реклайнером.
Функция охлаждения напитка.
Подсветка подстаканника.
Глубина подстаканника: 125 мм
Диаметр наружного кольца: 125 мм
Диаметр посадочного отверстия: 95 мм

Подстаканник с функцией охлаждения



Встраиваемый подстаканник с сенсорными кнопками управления функции охлаждения напитка.

Подсветка подстаканника.

USB-порт

Глубина подстаканника: 125 мм

Диаметр наружного кольца: 125 мм

Диаметр посадочного отверстия: 95 мм

Аудиосистема LKS 057 Black



Аудиосистема для диванов и кресел.
Комплектация:

многофункциональный пульт управления с беспроводной зарядкой, USB-портом для зарядки девайса, USB-портом карты памяти с аудиофайлами, с портом Type-C, с портом AUX, с высокочастотным Bluetooth-считывателем.

Аудиоколонки (2 шт)

Сабвуфер в акустическом корпусе

Комплект проводов

Блок питания

Технические параметры:

Размеры сабвуфера:

- короб 37x18x11,5 см

- диаметр динамика 13 см

- диаметр декоративной сетки 18 см

Размеры аудиоколонок:

- глубина посадки 8 см

- диаметр посадки 10 см

- диаметр декоративной сетки 12 см

Размеры пульта управления:

- глубина посадки 5 см

- монтажная рамка по наружной кромке 11x11 см

Аудиосистема LKS 030 B



Аудиосистема для диванов и кресел.

Комплектация:

многофункциональный пульт управления с беспроводной зарядкой, USB-портом для зарядки девайса, USB-портом карты памяти с аудиофайлами, с портом Type-C, с портом AUX, с высокочастотным Bluetooth-считывателем.

Аудиоколонки (2 шт)

Сабвуфер в акустическом корпусе

Комплект проводов

Блок питания

Технические параметры:

Размеры сабвуфера:

- короб 37x18x10 см

- диаметр динамика 11 см

- диаметр декоративной сетки 18 см

Размеры аудиоколонок:

- глубина посадки 8 см

- диаметр посадки 7,5 см

- диаметр декоративной сетки 10 см

Размеры пульта управления:

- глубина посадки 5 см

- монтажная рамка по наружной кромке 11x11 см

Аудиосистема LKS 030 F



Аудиосистема для диванов и кресел.

Комплектация:

многофункциональный пульт управления с беспроводной зарядкой, USB-портом для зарядки девайса, USB-портом карты памяти с аудиофайлами, с портом Type-C, с портом AUX, с высокочастотным Bluetooth-считывателем.

Аудиоколонки (2 шт)

Комплект проводов

Блок питания

Технические параметры:

Размеры аудиоколонок:

- глубина посадки 8 см

- диаметр посадки 7,5 см

- диаметр декоративной сетки 10 см

Размеры пульта управления:

- глубина посадки 5 см

- монтажная рамка по наружной кромке 11x11 см

Аудиосистема NEW5 Silver



Аудиосистема для диванов и кресел.
Комплектация:
многофункциональный пульт управления с USB-портом для зарядки девайса, SD-порт для карты памяти с аудиофайлами, с портом AUX, с портом Jack с высокочастотным Bluetooth-считывателем.
Аудиоколонки (2 шт)
Комплект проводов
Блок питания

Аудиосистема GLKS 028 Black



Аудиосистема для диванов и кресел.
Комплектация:
многофункциональный пульт управления с USB-портом для зарядки девайса, USB-портом карты памяти с аудиофайлами, с портом AUX, с Bluetooth-считывателем.
Аудиоколонки (2 шт)
Сабвуфер в акустическом корпусе
Комплект проводов
Блок питания
Технические параметры:
Размеры сабвуфера:
- короб 37x18x10 см
- диаметр динамика 11 см
- диаметр декоративной сетки 18 см
Размеры аудиоколонок:
- глубина посадки 8 см
- диаметр посадки 7,5 см
- диаметр декоративной сетки 10 см
Размеры пульта управления:
- глубина посадки 5 см

Аудиосистема SOFAUDIO 39X




Аудиосистема для диванов и кресел.
Комплектация:
Цвет: черный, белый
В комплект входит: 1 х Блок управления, 105 x 105 x 65 мм
2 х Динамики и сетчатые крышки
1 х Сабвуфер с крышкой, 370 x 180 x 100 мм
1 х Кабель Micro Jack, AUX 1 х Сетевой провод, 3,2 м, со штекером трансформатора

Аудиосистема REMO2



Аудиосистема для диванов и кресел.
Комплектация:
Цвет: черный
В комплект входит: 1 х Блок управления, 110 x 38 x 65 мм
2 х Динамики и сетчатые крышки
1 х Сабвуфер с крышкой, 370 x 180 x 100 мм
1 х Кабель Micro Jack, AUX 1 х Сетевой провод, 3,2 м, со штекером трансформатора

Комплектующие офисных кресел



Газлифт чёрный GL



Газлифт для офисного, геймерского, детского кресел.

1 класс GL140-1B
2 класс GL100-2B
2 класс GL140-2B
3 класс GL60-3B
3 класс GL100-3B
3 класс GL120-3B
3 класс GL140-3B
4 класс GL100-4B
4 класс GL140-4B
Покрытие: Порошковое

Газлифт хромированный GL



Газлифт для офисного, геймерского, детского кресел.

1 класс GL140-1CH
2 класс GL140-2CH
2 класс GL200-2CH
3 класс GL60-3CH
3 класс GL100-3CH
3 класс GL120-3CH
3 класс GL140-3CH
4 класс GL100-4CH
Покрытие: Гальваника Хром

Газлифт черный БЕЗ ВРАЩЕНИЯ



Газлифт для детского кресла.
Шестигранная форма штока газлифта предотвращает вращение кресла, с сохранением функции регулировки высоты

3 класс NR-GL140-3B
Покрытие: Порошковое, шток Хром

Пятилучье-крестовина KR



Пятилучье для офисного, геймерского, детского кресел.

Материал: Сталь
Покрытие: Гальваника
Цвет: Хром
Длина луча: **300 мм**
Длина луча: **350 мм**

Пятилучье-крестовина KRB



Пятилучье для офисного, геймерского, детского кресел.

Материал: Сталь
Покрытие: Порошковое
Цвет: Чёрный
Длина луча: **300 мм**
Длина луча: **350 мм**

Пятилучье-крестовина ST



Пятилучье для офисного, геймерского, детского кресел.
Материал: Сталь
Покрытие: Гальваника
Цвет: Хром
Длина луча: **320 мм**
Длина луча: **350 мм**

Пятилучье-крестовина 2311 РАЗБОРНАЯ



Пятилучье для офисного, геймерского, детского кресел.
Материал: Сталь
Покрытие: Гальваника
Цвет: Хром
Длина луча: **330 мм**

Пластира барного стула с газлифтом на ринг-базе



Диаметр пластиры: 160 мм
Диаметр колонны: 60 мм
Диаметр рингбазы: 385 мм
Высота в нижнем положении: **500 мм**
Высота в верхнем положении: **750 мм**
Цвет: Хром
Материал: Сталь

Пластира PS-170/200



Цвет черный
Толщина металла 2,5 мм
Расстояние между отверстиями:
Ширина: **170 мм**
Длина: **200 мм**
Материал: Сталь

Пластира PS-140/140



Цвет черный
Толщина металла 2 мм
Расстояние между отверстиями:
Ширина: **140 мм**
Длина: **140 мм**
Материал: Сталь

Пластира RPS-100/100



Цвет черный
Толщина металла 2 мм
Расстояние между отверстиями:
Ширина: **100 мм**
Длина: **100 мм**
Материал: Сталь

Топ-Ган TG-150/200



Цвет черный
Толщина металла 2,7 мм
Расстояние между отверстиями:
Ширина: **150 мм**
Длина: **200 мм**
Максимальный угол наклона: 17°

Топ-Ган TG-150/250



Цвет черный
Толщина металла 2,7 мм
Расстояние между отверстиями:
Ширина: **150 мм**
Длина: **250 мм**
Максимальный угол наклона: 17°

Топ-Ган ЛЮКС TGL-150/250



Цвет черный
Толщина металла 2,7 мм
Расстояние между отверстиями:
Ширина: **150 мм**
Длина: **250 мм**
Максимальный угол наклона: 17°
Дополнительный рычаг фиксации качания

Механизм 2R-170/200



Двух-рычажный Н-образный
Цвет черный
Толщина металла 2,7 мм
Расстояние между отверстиями:
Ширина: **170 мм**
Длина: **200 мм**
Макс. угол наклона: 17°

Механизм 3R-170/200



Трех-рычажный Н-образный
Цвет черный
Толщина металла 2,7 мм
Расстояние между отверстиями:
Ширина: **170 мм**
Длина: **200 мм**
Макс. угол наклона: 17°

Мультиблок МВ-195/195



Цвет черный
Толщина металла 3 мм
Расстояние между отверстиями:
Ширина: **195 мм**
Длина: **195 мм**
Максимальный угол наклона: 17°

Мультиблок МВ-195/195 с СИНХРОПЛАТОЙ



Цвет черный
Толщина металла 3 мм
Расстояние между отверстиями:
Ширина: **195 мм**
Длина: **195 мм**
Максимальный угол наклона: 17°

Механизм поворотного-возвратный (комплект)



Комплект:
Механизм поворотновозвратный
Пластина
Ножки (4 шт)
Материал: Сталь
Цвет: Чёрный

Колесо CS-11/50PU-Chrome



Диаметр штока: 11 мм
Диаметр колеса: 50 мм
Обод Полиуретан
Накладка ХРОМ

Колесо CS-15/50PU-Chrome



Диаметр штока: 11 мм
Диаметр колеса: 60 мм
Обод Полиуретан
Цвет Втулки ХРОМ

Колесо CS-15/50PU-Black



Диаметр штока: 11 мм
Диаметр колеса: 60 мм
Обод Полиуретан
Цвет Втулки ЧЕРНЫЙ

Колесо CS-20/50PU-Black



Диаметр штока: 11 мм
Диаметр колеса: 50 мм
Обод Полиуретан

Колесо CS-38/50PA-Black



Диаметр штока: 11 мм
Диаметр колеса: 50 мм
Колесо Пластик
Под луч крестовины 38 мм

Колесо CS-38/50PU-Black



Диаметр штока: 11 мм
Диаметр колеса: 50 мм
Обод Полиуретан
Под луч крестовины 38 мм

Подлокотник ARM1D/AR008-B1D




Материал: пластик
Цвет: чёрный
Регулировка:
Вверх/вниз
Комплект: Левый + Правый

Подлокотник ARM3D/05-21A-3D




Материал: пластик + металл
Цвет: Черный пластик
хромированный металл
Регулировка:
Вверх/вниз
Вперед/назад
Влево/вправо
Комплект: Левый + Правый

Ткань-сетка однослойная




Ширина рулона: 1,55
Намотка: 107 м
Плотность: 200 гр/м²

Ткань-сетка многослойная Air Mesh



Ширина рулона: 1,55
Намотка: ~ 80 м
Плотность: 200 гр/м²

Газлифты мебельные



Газовые пружины с проушиной



Газлифты для кроватей, диванов и кресел.

L185 200N (M6) 61-86
L185 500N (M6) 61-83
L325 400N (M8)
L325-122 500N (M8)
L325-122 800N (M8)
L325-80 500N (M8)
L325-80 800N (M8)
L385 100N (M8)
L385 300N (M8)
L385 500N (M8)
L385 600N (M8)
L385 800N (M8)
L405 100N (M8)
L405 300N (M8)
L405 400N (M8)
L405 500N (M8)
L405 600N (M8)
L405 800N (M8)
L405 1000N (M8)
L405 1200N (M8)
L460 400N (M10)
L460 800N (M10)
L460 1150N (M10)

Газовые пружины с металл-фитингом



Газлифты для кроватей, диванов и кресел

L250 400N
L405 200N
L405 300N
L405 400N
L405 500N
L405 800N
L405 1000N
L460 1000N
L460 2000N

Газовые пружины блокируемые



Газлифты для кроватей, диванов и кресел

L480 250N (M10)
L480 600N (M10)



Проушина M8 / M10
Шарнир газлифта
Шарнир с пружиной

Механизмы трансформации



Механизм поворота секции дивана ВАЛЕНСИЯ



Валенсия- это комбинированный механизм, который позволяет развернуть крайние секции дивана на 90°.

Характеристики:

- Вес механизма: 3,5 кг
- Толщина металла: 3 мм
- Высота механизма: 42-70 мм
- Размер поворотной площадки: 150*150 мм
- Размер прямоугольной рамы: 470*160 мм
- Механизм оснащен шарико-подшипниковыми продольными направляющими.
- Поворотная площадка на игольчатом подшипнике
- Материал: сталь
- Цвет: чёрный

Механизм разворота подлокотника ГАЛАКТИКА




Механизм ГАЛАКТИКА позволяет изменить положение подлокотника из вертикального положения в горизонтальное. Это позволяет удлинить спальное место.

Характеристики:

- Вес механизма: 2,225 кг
- Толщина металла пластин: 4 мм
- Высота механизма: 42-70 мм
- Размер прямоугольной площадки: 190*120 мм
- Размер круглой площадки: 186*160 мм
- Материал: сталь
- Цвет: чёрный

Механизм трансформации кровати ФАНТОМ




Механизм Трансформации для изменения угла наклона изголовья (спинки) кровати ФАНТОМ. Комфорт, позволяющий сохранить общую концепцию изначального дизайна кровати.

Характеристики:

- Комплект состоит из двух частей (левой и правой).
- Материал: Сталь
- Толщина металла: 4 мм
- Высота: 264 мм
- Выступ при максимальном выдвижении: 140 мм
- Ширина: 30 мм
- Четыре положения с шагом в 10 ° от 0 ° до 30 °

Механизм трансформации МЕРКУРИЙ



Часть механизма "подголовник" обеспечивает изменения угла наклона Меркурия. Углы наклона механизма от 90° и до 180° - 10 положений фиксации, после чего механизм возвращается в нулевое положение.
Часть механизма "подлокотник" обеспечивает изменение положения Меркурия вдоль горизонта на 140 мм в одну сторону от вертикали и на 140 мм в другую сторону от вертикали.
Высота механизма: 210 мм
Размер крепежной площадки основания: 90x100 мм
Материал: нержавеющая сталь.

Механизм трансформации ПОДГОЛОВНИК съёмный



Комплект съёмный: левый, правый
Характеристики:
Диапазон регулировки: 90/190°
Шаг регулировки: 15°
Количество положений: 7
Материал: Сталь
Покрытие: Никель, Хром

Втулка-съёмник




Втулка Хромированная подходит к Механизму Трансформации Подголовник съёмный и Подголовник Г-образный
Материал: металл
Покрытие: гальваника
Цвет: Хром
Диаметр "шляпки": 40 мм
Диаметр втулки: 18 мм
Глубина установки: 65 мм

Механизм трансформации ПОДГОЛОВНИК с гайкой




Комплект с гайкой: левый, правый
Характеристики:
Диапазон регулировки: 90/180°
90/135°
Шаг регулировки: 15°
Количество положений: 7 для (90/180°)
3 для (90/135°)
Материал: Сталь
Покрытие: Никель, Хром

Механизм трансформации ПОДГОЛОВНИК с гайкой (короткий)




Комплект с гайкой: левый, правый
Характеристики:
Диапазон регулировки: 90/180°
Шаг регулировки: 15°
Количество положений: 7
Материал: Сталь
Покрытие: Никель, Хром

Механизм трансформации СКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛАНКА



Механизм подголовника с возвратной пружиной, который препятствует образованию складок ткани
Комплект: левый, правый
Характеристики:
Диапазон регулировки: 90/190°
Шаг регулировки: 15°
Количество положений: 7
Материал: Сталь
Покрытие: Никель

Механизм ТРЕЩОТКА с возвратной пружиной




Комплект: левый, правый
 Характеристики:
 Диапазон регулировки: 90/180°
 180/135°
 Шаг регулировки: 10°
 Количество положений: 10 для (90/180°)
 4 для (180/135°)
 Материал: Сталь
 Покрытие: Никель

Механизм ТРЕЩОТКА без возвратной пружины



Комплект: левый, правый
 Характеристики:
 Диапазон регулировки: 90/190°
 90/180°
 90/150°
 90/135°
 117/225°
 Шаг регулировки: 10°
 Количество положений:
 10 для (90/190°; 90/180°; 117/225°),
 7 для (90/150°),
 5 для (90/135°)
 Материал: Сталь
 Покрытие: Никель

Фитинг съёмный для трещоток



Универсальный съёмник для трещоток
 Скользящая планка
 Трещотка с возвратной пружиной
 Трещотка без возвратной пружины
 Материал: Сталь, пластик
 Покрытие: Никель

Механизм ТРЕЩОТКА 2010



Трубчатый без возвратной пружины
 Характеристики:
 Диапазон регулировки: 90/180°
 Шаг регулировки: 18°
 Количество положений: 5
 Материал: Сталь

Механизм трансформации РАСТОМАТ



Универсальный с телескопическим
 выдвиганием, одной или двумя планками
 Комплект: левый, правый
 Количество положений: 5, 7, 10
 Материал: Сталь
 Нагрузка: до 180 кг

Механизм трансформации ЕВРОКНИЖКА



Комплект: левый, правый
 Характеристики:
 Диапазон регулировки: 90/180°
 Длина: 260 мм, 300 мм
 Количество положений: 3
 Материал: Сталь
 Покрытие: Никель

Механизм подъема шкафа-кровати ПЛАЗИО



Комплектация
Правый, левый с подшипниками
Газлифт – 4 шт. по 1000N
Крепёж - для крепления механизма к ортопедическому основанию кровати.
Базовый чертёж кровати 1600/2000мм с вертикальным подъёмом.
Характеристики:
Высота: 120 мм
Длина: 500 мм
Ширина: 120 мм
Макс. нагрузка: до 120 кг (при установке 2+2 газлифта)
Материал: Сталь

Механизм подъема шкафа-дивана ПЛАЗИО



Комплектация
Правый, левый с подшипниками
Газлифты – 4 шт. по 1000N
Крепёж - для установки на ортопедическое основание.
Универсальные уголки-2 шт. для установки мягкой части дивана
Базовый чертёж кровати 1600/2000мм с вертикальным подъёмом
Характеристики:
Высота: 120 мм, Длина: 530 мм
Ширина: 120 мм
Макс. нагрузка: до 120 кг (при установке 2+2 газлифта)
Материал: Сталь

Кронштейн к дверке бара SFD004



Материал: Сталь
Цвет: Никель
Комплект: левый, правый
Открытие на 75°
Не требует установки петель.

Механизм спинки дивана с системой блокировки



Предназначен для перемещения спинки дивана- чтобы уменьшить место сиденья.
Высота: 150 мм (Цинк)
220 мм (Цинк)
225 мм (Хром)
285 мм (Хром)
Материал: Сталь

Механизм подъема крышки 234



Комплект: левый, правый
Материал: Сталь
Покрытие: Цинк

Механизм трансформации журнального столика



Комплект: левый, правый
Материал: Сталь
Покрытие: Порошковое
Ширина: 18 мм
Высота: 270 мм
Длина: 105-330 мм

Механизм выдвижного бара



Электрический механизм подъема
Размеры:
Ширина: 22 см
Длина: 67,5 см
Высота: 21 см
Подъем на 34,5 см
Общая высота: 55,5 см
Материал: Сталь
Цвет: Серый Антик

Подголовник-держатель хромированный



Материал: сталь
Цвет: Хром
Высота: 470 мм
Ширина верх: 250 мм
Ширина низ: 160 мм
Толщина металла: 4-5 мм
4 крепежных отверстия.

Механизм подголовник Г-ОБРАЗНЫЙ



Комплект: левый, правый
Положений по высоте: 9
Материал: Сталь
Покрытие: Хром

Механизм трансформации СЪЕМНИК



Универсальный механизм с резьбой
Длина: 190 мм
Положений по высоте: 5
Материал: Сталь
Покрытие: Хром

Механизм ЗМЕЙКА



Гибкий многосуставной механизм
Длина 360 мм
Ширина: 25 мм
Материал Сталь
Покрытие: Цинк

Механизм ЗМЕЙКА кручёная



Гибкий многосуставной механизм
Длина 360 мм
Ширина: 25 мм
Материал Сталь
Покрытие: Цинк

Механизм поворотный столик



Цвет серый
Размеры столика:
Ширина: 240 мм
Длина: 340 мм
Толщина: 15 мм
Подстаканник выдвижной чёрный
диаметр 90 мм
высота 35 мм
Материал: Сталь, пластик

Механизм подъема спинки дивана



Трапецевидная металлическая арка с
тремя точками фиксации.
Высота: 235 мм
Ширина: 350 мм
Верхняя точка фиксации- поворотная
Нижние точки фиксации поворотные с
площадками крепления
Материал: металл
Цвет: Черный Хром, Золото.

Механизм подъема спинки дивана ЭКОНОМ



Механизм состоит из пары металлических
дугообразных шарниров с двумя
крепежными площадками.
Материал: Металл
Цвет: Черный
Покрывтие: порошковое

Механизм подъема подушек дивана



Механизм состоит из пары металлических
угловых шарниров с двумя крепежными
площадками.
Высота: 230 мм
Ширина: 40 мм
Материал: Металл
Цвет: Хром
Покрывтие: Гальваника

Механизм соединитель ЗАЦЕП




Механизм позволяет фиксировать между
собой части модульных диванов.
Длина: 135 мм
160 мм
200 мм
Размеры крепежных планок: 54x40 мм
Материал: Сталь

Механизм соединитель ЗАЦЕП эконом




Механизм позволяет фиксировать между
собой части модульных диванов.
Длина: 120 мм
160 мм
Размеры крепежных планок: 54x40 мм
Материал: Сталь, Пластик

Комплектующие мягкой мебели



Декоры каретной стяжки хромированные



Металлические пуговицы с одним и двумя креплениями.
Декоры: Плитка, Монета, Бокс, Сфера, Бант, Планка, Кварц, Кварц XL
Материал: Металл
Покрытие: Гальваника
Цвет: Хром, Золото, Чёрный Хром

Зеркальная ткань АМПИР



Новый элемент декора зеркальная ткань, применяемый в дизайне кресел, диванов и кроватей. Гибкая виниловая ткань на тонкой белой флисовой основе в цветах хром и золото. Практически зеркальная поверхность, эластичная, обладает всеми свойствами ткани.
Толщина ткани: 1,0 мм
Ширина: 1,4 м
Намотка: 46 м
Цвет: Золото, Хром

Металлическая полоса АМПИР



Декоративная Полоса из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм.
Ширина полосы: 25 мм/ 50 мм
Длина полосы: 3 м
Покрытие: Гальваника
Цвет: Хром, Золото, Черный Хром, Бронза
Неокисляется от прикосновения рукой
Позволяет придать любой угол изгиба

Металлическое декоративное КОЛЬЦО



Элемент декора с античным стилем.
Диаметр: 80 мм
Размер крепежной площадки: 60x25 мм
Цвет: Золото, Хром, Бронза

Гвоздевая лента декоративная



Декоративный молдинг в виде полосы гвоздей
Длина: 1,0 м
Диаметр: 9,5 мм
16 мм
Покрытие: Гальваника
Цвет: Хром, Золото, Бронза, Бронза в черном, Состаренная бронза, Черный, Свинцовый

Гвозди декоративные обивочные



Декоративный элемент в стиле Барокко
Диаметр: 9,5 мм
16 мм
18 мм
Покрытие: Гальваника
Цвет: Хром, Золото, Бронза, Бронза в черном,
Состаренная бронза, Черный, Свинцовый,
Стекло

Кант мебельный декоративный



Материал – пластик ПВХ.
Упаковка бухта - 200
Ширина: 4,8 мм

Наконечник для мебельных опор



Материал: Латунь
Высота 37 мм
Диаметр верхней части 37 мм
Диаметр нижней части 27 мм
Диаметр отверстия под подпятник 8 мм

Лента эластичная В-101



Намотка: 100 м
Ширина: 50 мм
ЭЛАСТИЧНОСТЬ: 60%
Зеленая с одной черной полосой

Лента эластичная В-350



Намотка: 100 м
Ширина: 50 мм
ЭЛАСТИЧНОСТЬ: 40%
Зеленая с двумя черными полосами

Лента эластичная N-50 ИТАЛЬЯНКА



Намотка: 100 м
Ширина: 50 мм
ЭЛАСТИЧНОСТЬ: 5%
Черная с одной красной полосой

Лента эластичная N-75



Намотка: 100 м
Ширина: 75 мм
ЭЛАСТИЧНОСТЬ: 15%
Черная

Лента эластичная N-77



Намотка: 100 м
Ширина: 77 мм
ЭЛАСТИЧНОСТЬ: 50%
Синяя с тремя красными полосами

Лента КОРСАЖНАЯ



Намотка: 100 м
Ширина: 50 мм
Намотка: 200 м
Ширина: 80 мм
ЭЛАСТИЧНОСТЬ: 0%
Белая

Нити НЕЙЛОНОВЫЕ №6 OPORA73



86 цветов в наличии
условная толщина нити 20 (0,55мм);
плотность нити - 135 Текс;
Намотка 1500м;
Состав: НЕЙЛОН 100%
Нитки как аналог - Швейная нить **Synton 20**
Рекомендуемые иглы Nm 120 - 140

Нити МОКАСИНОВЫЕ OPORA73



29 цветов в наличии
Состав: 100% полиэстер
Намотка: 330 метров
Толщина нити: Ply 30

Нити для вышивальных машин OPORA73



50 цветов в наличии
Состав: 100% полиэстер
120D – плотность
/2 – количество нитей
Намотка: 5000 метров
150 гр – вес нитей одной шпули

Нити металлизированные OPORA73




Основы: полиэстер 100%
Намотка металлической нити
СЕРЕБРО МС-01
ЗОЛОТО МС-04
ЗОЛОТО МС-23
Толщина: 12 мкрн
Намотка: 7200 ярдов
Плотность нити 150 D

Нити ШПУЛЕЧНЫЕ OPORA73



Кол-во нитей в плетении: 2
Плотность 75 D
БЕЛАЯ
ЧЁРНАЯ
Длина на шпуле: 122 ярда
Количество шпудей в
упаковке: 144 шт

Ручка для дивана ВРЕЗНАЯ пластиковая



Длина: 230 мм
Высота: 50 мм
СЕРЕБРО
НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО
КОРИЧНЕВЫЙ
Глубина: 40 мм

Ручка кожанная для дивана



Длина: 190 мм
Ширина: 30 мм
БЕЖЕВЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ
Материал: кожзам
Накладка ХРОМ

Ручка ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ИЗГИБ



Длина: 150 мм
Ширина: 45 мм
Материал: металл
Цвет ХРОМ

Ручка ВОЛНА



Длина: 195 мм
Ширина: 35 мм
Высота изгиба: 25 мм
Материал: металл
Цвет ХРОМ

Ручка УЛЫБКА



Длина: 190 мм
Материал: металл
Цвет ХРОМ

Ручка ОДИНАРНАЯ из овальной трубы



Материал: металл
Длина: 160 мм
Длина: 200 мм
Диаметр: 15x30 мм

Ручка ДВОЙНАЯ из овальной трубы



Материал: металл
Длина: 150/200 мм
Диаметр: 15x30 мм

Пуговицы ОБТЯЖНЫЕ двухсоставные



Материал: металл
Диаметр: 18 мм
Диаметр: 20 мм
Диаметр: 22 мм
Диаметр: 25 мм

Пуговицы СТЕКЛЯННЫЕ



Материал: металл+стекло
Диаметр: 18 мм
Диаметр: 20 мм
Диаметр: 22 мм
Диаметр: 25 мм
Диаметр: 30 мм

Пуговицы ЦВЕТНЫЕ




Материал: металл+стекло
Диаметр: 20 мм
Диаметр: 22 мм
Диаметр: 25 мм

Подстаканник ПЛАСТИКОВЫЙ




Материал: пластик
Покрытие: гальваника
ХРОМ
ЗОЛОТО
ЧЁРНЫЙ
Диаметр верх/низ: 110/90 мм
Глубина: 70 мм
Диаметр верх/низ: 100/80 мм
Глубина: 60 мм

Подстаканник АЛЮМИНИЕВЫЙ



Материал: алюминий
АЛЮМИНИЙ
ЧЁРНЫЙ
Диаметр верх/низ: 110/90 мм
Глубина: 60 мм
Фосфорная подсветка

Подстаканник СТАЛЬНОЙ



Материал: сталь
Диаметр верх/низ: 110/90 мм
Глубина: 52 мм

Подстаканник с плавающим дном



Материал: пластик
БЕЛЫЙ
ЧЁРНЫЙ
Диаметр верх/низ: 120/90 мм
Глубина: 90 мм

Лента-липучка ВЕЛКРО 100 мм



Комплект: 25x25 м
Ширина: 100 мм
ЧЕРНЫЙ
ХАКИ
Комплект петля + крючок

Лента-липучка ВЕЛКРО 25/50 мм



Комплект: 25x25 м
Ширина: 25 мм
Ширина: 50 мм
Цвет: Черный, Серый,
Бежевый, Коричневый,
Белый (только 25 мм)
Комплект петля + крючок

Молния РУЛОННАЯ Т5 ВИТАЯ (спиральная)



Размер молнии: Т5
Ширина: 30 мм
Намотка: 200 м
Цвет: Белый 101, Черный 322,
Бежевый 308, Бежевый
Светлый 343, Серый Светлый
317, Серый Темный 312,
Коричневый 302

Бегунок (собачка) Т5



Тип бегунка: Т5
Материал: металл
Цвет: Никель, Бежевый,
Графит, Черный
Упаковка: 3 000 шт

Молния РУЛОННАЯ ТРАКТОРНАЯ Т10



Размер молнии: Т10
ЧЁРНЫЙ 322
БЕЛЫЙ 101
Длина рулона 100 м
Вес молнии 43,3 гр/м

Бегунок (собачка) Т10 с Двумя Пуллерами



Тип бегунка: Т10
Цвет: Чёрный
С двумя пуллерами
(Язычками)
Вес бегунка: ~11.5 гр

Молния РУЛОННАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ



Размер молнии: Т10
Полиуретановое покрытие с
лицевой стороны
ЧЁРНЫЙ 322
Длина рулона 100 м
Вес молнии 43,3 гр/м

Бегунок (собачка) Т10 ОБРАТНЫЙ



Тип бегунка: Т10 ОБРАТНЫЙ
Цвет: Чёрный
Вес бегунка: ~10.5 гр

Скоба ОБИВОЧНАЯ



8006 - 10 000 шт в упаковке
8008 - 10 000 шт в упаковке
8010 - 10 150 шт в упаковке
8014 - 10 150 шт в упаковке
8016 - 10 150 шт в упаковке
Для Пневмопистолета **8016B**

Скоба КАРКАСНАЯ



825 - 10 050 шт в упаковке
830 - 10 050 шт в упаковке
838 - 10 050 шт в упаковке
850 - 10 050 шт в упаковке
Для Пневмопистолета **N851**

Пневматический СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ 8016B



Вес, кг: 1,0
Тип крепежа: скоба А
Длина скоб: 0,6-16 мм
Ширина скоб: 11,2 мм
Толщина скоб: 1,2 мм
Емкость кассеты: 160 шт.
Габаритные размеры с упаковкой (ДхШхВ):
240 x 220 x 60 мм
Рабочее давление воздуха, бар: 5-8

Пневматический СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ N851



Вес, кг: 2,8
Тип крепежа: скоба А
Длина скоб: 25-51 мм
Ширина скоб: 11,2 мм
Толщина скоб: 1,2 мм
Емкость кассеты: 140 шт.
Габаритные размеры с упаковкой (ДхШхВ):
240 x 220 x 60 мм
Рабочее давление воздуха, бар: 6-8

Пневматический СТЕПЛЕР МЕЙТЕ для декор. гвоздей



Длина гвоздя: 20 мм
Диаметр гвоздя: 9 мм
Вес инструмента: 1,6 кг

Пневматический СТЕПЛЕР МЕЙТЕ для декор. гвоздей



Длина гвоздя: 6-16 мм
Диаметр гвоздя: 8,5-10,5 мм
Вес инструмента: 1,6 кг

ИГЛА-ПИСТОЛЕТ для утяжки



Длина жала: 310 мм
Вес пистолета: 300 гр

ЛЕНТА-УТЯЖКА крепежная



Материал: текстиль + пластик
Ширина текст. части: 5 мм
Длина: 60 мм
Длина: 80 мм
Длина: 100 мм
Длина: 120 мм
Длина: 190 мм

Нити (ШНУР) для утяжки




Состав: полиэстер 100%
Плетение: 8 нитей
Цвет: БЕЛЫЙ
Намотка: 650 м

Нить ВОЩЕНАЯ для утяжки



Состав: воск + лак
Вес бобины: 4 кг
Толщина нити: 1,2 мм
Намотка: 6 000 м

Металлическая ЛЕНТА ПОТАЙНОГО ШВА



Материал: металл
Покрытие: никель
Толщина: 0,4 мм
Высота/ширина: 0,8/13 мм
Бухта: 20 м

ОЧИСТИТЕЛЬ для кожи



Крем мыло для мягкой чистки
и восстановления внешнего
вида изделий из всех видов
гладких кож
Объем: 500 гр

МЕЛКИ для раскроя



Водостойкий
Содержит ВОСК
Упаковка: 36 шт

НОЖНИЦЫ для раскроя



Четыре типоразмера
Тип 8
Тип 9
Тип 9
Тип 12

Подпятник ПРОРЕЗИНЕННЫЙ




Цвет: Серый
КРУГЛЫЙ
Диаметр: 20 мм
КВАДРАТНЫЙ
Размер: 20x20 мм
Толщина: 3 мм
Упаковка: 2 000 шт

Подпятник ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ



Цвет: Серый
КРУГЛЫЙ
Диаметр: 20/40 мм
КВАДРАТНЫЙ
Размер: 40x40 мм
Толщина: 3 мм
Упаковка: 2 000 шт

Подпятник ВОЙЛОЧНЫЙ



Цвет: Серый
КРУГЛЫЙ
Диаметр: 20/40 мм
КВАДРАТНЫЙ
Размер: 20x20 мм/40x40мм
Толщина: 3 мм
Упаковка: 2 000 шт

Подпятник ГВОЗДЬ



Материал: пластик + металл
Диаметр: 22 мм
Толщина: 5 мм
Упаковка: 1 000 шт

ЗАГЛУШКА круглая ХРОМ для металлических труб



Материал: пластик
Покрытие: гальваника
Диаметр трубы: 16 мм
Диаметр трубы: 25 мм
Толщина шляпки: 3 мм
Длина ножки: 10 мм
Упаковка: 1 000 шт

ЗАГЛУШКА перфорированная вентиляционная



Материал: пластик
Диаметр: 40 мм
Цвет: БЕЛЫЙ

Название

Описание

Клей для поролона ПАСТЕРА (PASTERA)

Технические параметры:

- Вес банки с клеем 16 кг
- Вес клея 15 кг
- Лучшее время для склеивания (с двух сторон): 5~10 минут
- Лучшее время для склеивания (с одной стороны): 1~5 минут
- Площадь распыления: 12 м²/кг
- Плотность: 1,15±0,02
- Сопло: 1,5 мм-2,5 мм

